








SOLUTIONS
ET MATÉRIELS
D'ENVIRONNEMENT
CLIMATIQUE



ULTI+ R32 TROPIC




Pompe à chaleur simple flux spéciale tropiques



www.ett-hvac.com

Une machine adaptée à son environnement

L'**ULTI+ R32 TROPIC** est un rooftop simple flux spécifiquement conçu pour les zones tropicales. Ses équipements de base lui permettent de répondre aux contraintes climatiques et énergétiques propres à ces régions : résistance à la corrosion, durabilité, performances thermiques, économies d'énergie.





100% aluminium,
recyclable.

Garantie 20 ans
anti-corrosion
carrosserie - châssis

Un large choix de tailles

La gamme **ULTI+ R32 TROPIC** a été conçue pour proposer plusieurs tailles de machines en fonction du rapport débit d'air/puissance frigorifique souhaité. D'autres critères interviennent ensuite dans le choix final (niveau sonore, coût, réserve de puissance, dimension de caisse...).

Les circuits frigorifiques de chacune des machines ont été dimensionnés en prenant en compte le ratio « sensible/latent » si particulier dans ces régions à forte hygrométrie, et permettre l'atteinte des conditions de confort usuelles.



Performances estimées pour conditions extérieures 32°C / 80%HR – Conditions intérieures 26°C / 60%HR – Taux d'air neuf 20%

ETT se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ses appareils. Les spécifications figurant dans ces documents non contractuels sont données à titre indicatif.

ULTI+ R32 TROPIC
MARK- PLA_17-FR_E



Un rooftop qui sait voyager

Les machines **ULTI+ R32 TROPIC** sont destinées à transiter par transport maritime depuis leur lieu de fabrication (Finistère) jusqu'à leur site d'installation.



Une attention particulière a été apportée pour faciliter leur transport et minimiser les risques de dommages.

Chaque machine quitte l'usine équipée d'un jeu de pieds de transport amovibles facilitant le passage des fourches pour leur manutention, et de tôles de protection des échangeurs extérieurs contre les chocs et collisions.

Les **ULTI+ R32 Tropic** de taille 01 à 12 peuvent être chargées en conteneurs de type DRY. Prévoir des conteneurs de type 40' HC pour les machines de taille 21 afin qu'elles puissent passer en hauteur sans avoir à démonter les ventilateurs hélicoïdes.



Les **ULTI+ R32 Tropic** de taille 22 sont à charger sur conteneur de type FLAT



ETT livre ses machines à la convenance du client :

- Incoterm « FCA Ploudalmézeau », machines mises à disposition à l'usine (base)
- Incoterm « FCA Transitaire métropole », machines livrées sur camion plateau chez le transitaire du client (option)
- ETT peut assurer l'empotage des machines dans des conteneurs acheminés à son usine (option)



Référence : MARK- PLA-FR_17-ULTI+ R32 TROPIC_E
56 Route de Brest - BP26 - 29830 Ploudalmézeau - France
Tél : +33 (0)2 98 48 14 22 - Fax : +33 (0)2 98 48 09 12
Export Contact : +33 (0)2 98 48 00 70 - ETT Services : +33 (0)2 98 48 02 22

www.ett-hvac.com

